



# Pro.

sliding doors - liukuovet



Uuden sukupolven tammea, suorasyistä leikattua viilua. Ovissa viilun syysuunta modernisti horisontaali. Sama rauhallinen tammi viilu toistuu pöydissä luoden arvokkaan kokonaisuuden.



Korkean väliseinällisen liukuovikaapin voi varustaa vaatehangoilla, soveltuu hyvin henkilö-kohtaiseksi vaatekaapiksi työpisteen yhteyteen. Kaapin toinen puoli toimii yhä erillisenä yksikkönä.




Värit luovat usein yksilöllisen kokonaisuuden. Kaapin yläosa voidaan jättää avoimeksi, korkeudesta riippuen 1- 3 hyllyväliä. Avoin yläosa lisää kaapin käyttömahdollisuuksia. Vakioväreinä ovissa maalatut valkoinen ja punainen sekä lakattu alumiinin harmaa.



Liukuovissa käytetään sekä uutta kanteen kiinnitettävää että perinteistä alapuolista liukukiskoa.


Vakiona koko oven korkeuden mittainen polttomaalattu alumiininen vedinlista, saatavana myös muita vaihtoehtoja.

# Liukuovikaapit




Liukuovikaappi / 5 mapin korkeus

1600 x 410 x 1899  
1200 x 410 x 1899




Liukuovikaappi / 4 mapin korkeus

1600 x 410 x 1547  
1200 x 410 x 1547




Liukuovikaappi / 3 mapin korkeus

1600 x 410 x 1195  
1200 x 410 x 1195  
800 x 410 x 1195



Liukuovikaappi / 2 mapin korkeus

1600 x 410 x 843  
1200 x 410 x 843  
800 x 410 x 843



Liukuovikaappi / 1,5 mapin korkeus

1600 x 410 x 715  
1200 x 410 x 715  
800 x 410 x 715

HUOM! Mitat ( leveys x syvyys x korkeus )

## Materiaalit

Rungot on valmistettu melamiinipinnoitetusta 18 mm E1-lastulevystä ( vaihtoehtona myös viilutettu runko tilaajan mukaan ).

Ovet ovat 16 mm viilutettua, maalattua MDF-levyä ( väri tilaajan mukaan ) tai melamiinipintaista lastulevyä.

Kansi ja hyllyt vaihtoehtoisesti 18 mm melamiinipinnoitettua lastulevyä tai viilutettua / maalattua MDF-levyä.

Kaappien jalustana mahdollisuus käyttää Pro.- kartiojalkoja tai sokkelia. Sokkelin korkeus n. 120 mm.

Kaapinkorkuinen vedinlista maalattua alumiinia vakiona, myös muita vaihtoehtoja.